


1. - kostka betonowa BEHATON gr. 8 cm
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa - mieszanka słab. cem. C8/10 gr. 10 cm
- WUP - piasek słab. mech. (E_s/2=80 MPa) gr. min. 60 cm
- w-wa odcinająca - geowłóknina separująca
- podłoże gruntowe
2. - obrzeża betonowe 30x8
- ława betonowa C12/15

<div><div></div><div>Pracownia Projektów Drogowych Wojciech Łoś ul. Maltańska 6; 75-430 Koszalin tel. 501 519 776</div></div>	
Temat:	Budynek z pomieszczeniem biurowym i pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi wraz z urządzeniami budowlanymi, dościami działka nr 815/8 obr. 0053, Koszalin, ul. Filtrowa (teren C oczyszczalni ścieków Jamno)
Lokalizacja:	Koszalin, ul. Filtrowa dz. nr 815/8 obr. 0053; i. ew. 326101_1
Investor:	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 75-711 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 14
Branża:	DROGOWA
Treść:	Przebieg konstrukcyjny
Projektant:	mgr inż. Wojciech ŁOŚ upr. ZAP/0146/POOD/14
Sprawdzający:	mgr inż. Błażej PACHOŁEK upr. ZAP/0087/PWOD/15
Sporządzający:	
D2	