



- UWAGI:
- ROZPOCZĘCIE PRAC W OBRĘBIE SIECI ENERGETYCZNEJ ZGŁOSIĆ DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO W CELU ZABEZPIECZENIA ISTNIEJĄCYCH LINII ENERGETYCZNYCH, W PRZYPADKU KOLIZJI KABELE PRZEŁOŻYĆ W UZGODNIENIU I NA WARUNKACH ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO
 - KABLE ENERGETYCZNE KRZYŻUJĄCE SIĘ Z PROJEKTOWANĄ SIECIĄ, ZABEZPIECZYĆ RURAMI OCHRONNYMI DWUDZIENNYMI DN110 KABELE 400V ORAZ DN160 KABELE 15000V. PRACE POLEGAJĄCE NA ZAŁOŻENIU RUR OCHRONNYCH NA KABELE ENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 15000V WYKONYWAĆ PRZY URZĄDZENIACH WYŁĄCZONYCH SPOD NAPIĘCIA.
 - PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC WYKONAĆ PRZEKOPY PRÓBNE POTWIERDZAJĄCE ZAGŁĘBIENIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA PODZIEMNEGO W MIEJSCACH SKRZYŻOWANIA Z PROJEKTOWANYM RUROCIĄGIEM - PRZEDÉ WSZYSTKIM W MIEJSCU SKRZYŻOWANIA Z SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ MAGISTRALNĄ DN800
 - PO ZAKOŃCZENIU ROBÓT SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY ZAINWENTARYZOWAĆ GEODEZYJNIE I NANIEŚĆ NA MAPĘ POWYKONAWCZĄ

MIEJSKIE WODOCIĄGI - KANALIZACJA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Nr rejestru 12552178.2024.25
z dnia 19.11.2024
UZGODNIONO
w załączeniu
z projektu

ZAKŁADOWNIK
Działu Inwestycji, Zarządzania Publicznych
oraz Usług Technicznych
mgr inż. Krzysztof Pawełczak

IST
PROJEKT
BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE
MONIKA MACHNIEWSKA

ul. Bieszczadzka 7
75-016 Skwierzynka
t. 663 647 636
e. ist.projekt@wp.pl

NIP: 7642434643
REGON: 364205496

OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ		
ADRES OBIEKTU: dz. nr 687/1, 672 obr. 0019, dz. nr 324/2 obr. 0032 Koszalin		
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa odwodnienia zbiorników wyrównawczych na Górze Chełmskiej w Koszalinie		
TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU kanalizacji sanitarnej		
PROJEKTOWAŁA: mgr inż. Monika Machniewska upr. nr ZAP/0103/PWOS/12 <small>w specjalności sanitarniej</small>	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Grzegorz Daraszkiewicz upr. nr ZAP/0186/PWOS/08 <small>w specjalności sanitarniej</small>	Branża: SANITARNA Data: PAŹDZIERNIK 2024 Skala: 1:500 Nr rysunku: 1

- OZNACZENIA**
- SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PVC SN8 SDR34
 - SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR de160x14,6PE-RC SDR11
 - STUDNIA BETONOWA DN1200
 - ▣ KOMORA BETONOWA Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ DN500 i DN150
 - ✗ DRZEWIA DO WYCINKI
 - KOMORA ROBOCZA POD PRZEWIERT STEROWANY